












# 10U 아라이 폴페이스 헬멧 빠른 시작 가이드




# 설치



## 충전




## 시작하기



배터리 슬롯에 끼워져 있는 플라스틱 테이프를 잡아 빼내십시오.

## 버튼 조작



## 전원 켜기/끄기

### 헤드셋



(+) 버튼

+



(-) 버튼



### 리모컨

#### 전원 켜기



가운데 버튼



#### 절전 모드



(+) 버튼



가운데 버튼



누르기

# 리모컨

# 페어링

리모컨

헤드셋



← ... 페어링 ... →



짧게 누르기 x 11



## Note:

리모컨과 헤드셋을 서로 페어링한 후에 사용할 수 있습니다.

# 음량 조절





(-) 버튼




12초

누르기



## Sena 10U 선택



입력 0 0 0 0 PIN



가운데 버튼



1초

누르기



(-) 버튼



1초

누르기



(+) 버튼



1초

누르기



전화 받기



가운데 버튼



짧게  
누르기



전화 끊기



가운데 버튼



2초  
누르기



음성비서



가운데 버튼



3초  
누르기



스피드다이얼



(+) 버튼



3초  
누르기



거절




가운데 버튼




2초  
누르기

## 인터콤 페어링



## 인터콤 시작/종료





## 라디오 켜기/끄기



(-) 버튼



누르기

## 라디오 채널탐색



(+) 버튼

또는



(-) 버튼



두 번 누르기

## 라디오 FM 대역 스캔



시작  
또는  
중지



(+) 버튼



누르기

스캔 중 프리셋 저장



저장



가운데 버튼



## 라디오 프리셋 채널로 이동



가운데 버튼



누르기

|1|→|2|→...|5|→...|9|→|10|

# 라디오 프리셋 저장 또는 삭제



가운데 버튼



3초

누르기



(+) 버튼

또는



(-) 버튼

1 ~ 10, 취소



짧게

누르기




저장



(+) 버튼

또는



1초


누르기



삭제



(-) 버튼



1초

누르기

## 설정메뉴



가운데 버튼



누르기

## Sena Device Manager 사용하기

USB케이블을 사용하여 헤드셋을 컴퓨터에 연결하십시오. 세나 디바이스 매니저를 실행하고 **장치 설정**을 선택하면 헤드셋 설정을 구성할 수 있습니다.

세나 디바이스 매니저는 [senablutooth.co.kr](http://senablutooth.co.kr) 에서 다운로드 할 수 있습니다.

## Sena Smartphone App 사용하기

1. 안드로이드 또는 아이폰에서 세나 스마트폰 앱을 다운로드합니다. 자세한 내용은 [senablutooth.co.kr](http://senablutooth.co.kr)을 참조하십시오.
2. 스마트폰과 헤드셋을 페어링하세요.
3. 세나 스마트폰 앱을 실행하십시오. 화면을 오른쪽으로 밀고 설정을 눌러서 헤드셋 설정을 구성하세요.

## 리모컨 끄기

리모컨과 헤드셋의 연결이 끊기는 경우 리모컨의 배터리를 교체하거나 페어링 과정을 다시 진행하십시오. 헤드셋 버튼으로도 헤드셋을 조작할 수 있습니다. 헤드셋 버튼 조작 방법은 [senablueetooth.co.kr](http://senablueetooth.co.kr)에서 사용자 설명서를 참조하십시오.

## 공장초기화

10U를 공장초기값으로 되돌리려면 설정메뉴의 공장초기화를 진행하십시오. 헤드셋이 공장초기값으로 설정되고 전원이 자동으로 꺼집니다.

## 재설정(Fault Reset)

알 수 없는 이유로 10U가 제대로 동작하지 않는 경우, 배터리 부분에 있는 핀홀 리셋 버튼을 가볍게 눌러 재설정 하십시오.



**전체 사용자 설명서는  
[senablueetooth.co.kr](http://senablueetooth.co.kr) 에서 다운로드할 수 있습니다.**

**SENA**  
BLUETOOTH KOREA

세 나 블 루 투 스 코 리 아

웹사이트 [senablueetooth.co.kr](http://senablueetooth.co.kr)  
기술지원 [support@senablueetooth.co.kr](mailto:support@senablueetooth.co.kr)  
온라인스토어 [buy-sena.co.kr](http://buy-sena.co.kr)

안전을 위한 주의사항, 제한보증과 책임제한, 기타 제품의 사용과 관련한 중요 정보가 세나블루투스코리아 웹사이트 또는 사용자 설명서에 기술되어 있습니다. 제품을 사용하기 전에 위 내용을 읽고 이해 하십시오. 고객이 이 제품을 사용하는 것은 해당 협약에 동의하는 것을 의미합니다.